

POSline TS8040



Terminal Punto de Venta con Monitor Touchscreen

Características:

La nueva touchscreen TS8040, está diseñada para facilitar al personal técnico el mantenimiento de la terminal. No se necesitan herramientas para tener acceso a la tarjeta principal.

Estando la terminal colocada sobre su base es multiposicionable, y también el usuario tiene la posibilidad de instalarla sobre la pared, ya que se puede desmontar con facilidad del soporte.

Cuenta con una gran variedad de interfases que le permitirá la conexión con otros dispositivos: 5 puertos seriales, 4 USB, 1 teclado, salida de audio para 2 bocinas, y tiene la conexión para trabajar en Ethernet por RJ-45.

Características de Uso:

- Con microprocesador Intel
- Pantalla TFT de 15"
- Multiposición vertical
- Cuenta con interfases USB, Serial, Teclado
- Lista para trabajar en red mediante su adaptador Ethernet
- Opcional lector de banda magnética
- Conectividad con dispositivos adicionales: lectores magnéticos, monitores, cajones de dinero,
- básculas, torretas, etc.
- No requiere herramientas para su mantenimiento

- Puede montarse en la pared con facilidad

Ventajas:

- Diseño Compacto, todo en una estación.
- Ahorra Espacio
- Estético
- Durable
- Membrana Táctil con cristal protector.
- Sin sistema Operativo pre-instalado, lo que permite personalizarlo al 100%.

Ambiente de trabajo:

- Ideal para restaurantes,
- Bares,
- Puntos de venta,
- Kioscos interactivos,
- Centros de información,
- Comedores,

CARACTERISTICAS	TS8040
Touchscreen	5 cables análogos resistivos
Brillo	250 nits
Panel LCD	15" (38.1 cm)
Resolución	1024 x 768 pixeles (máxima)
Interfases	4 puertos USB, 4 puertos Seriales DB-9 (COM1, 2, 3 & 4) seleccionables por BIOS, 1 puerto Serial Jack, 1 puerto PS/2, 1 salida de audio con 2 bocinas.
LAN	1 puerto de red Gigabyte Ethernet
CPU	Intel® Ultra Low Voltage Celeron® M 1Ghz
Core Logi	Intel® 852GM + ICH4
Memoria	SO-DIMM DDR 200/266, 256MB
OS	Win 2000, Win XP/XPe, Linux, WEPOS, WinCE
HDD	IDE, 2.5" HDD Drive Bay
Flash	Slot Flash Tipo II
Fuente de Poder	Externa 135W, entrada 19VDC
Color	Negro
Material	Aluminio
EMC & Certificados de Seguridad	FCC/CE
Peso	6.5 Kg
Dimensiones	229 x 390 x 412 mm
Temperatura	Operación: 5 a 40°C Almacén: -20 a 60°C
Humedad	20 a 85% relativa, no condensada